Delock FAKRA D pin de resorte macho para prensar 2 orificios preperforados

Descripción

Este conector macho de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.



Número de elemento 89795

EAN: 4043619897957

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conector: 1 x macho FAKRA D
- FAKRA D: RAL 4004 Burdeos
- Pin: latón bañado en oro
- Placa de montaje: acero
- Aislador: PTFE
- Carcasa: latón niquelado
- carcasa de plástico: PA66 GF30
- 2 orificios preperforados para el montaje
- Tipo de hilo: M2.6
- Cable utilizable: RG-174, RG-316
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 24,0 x 19,5 x 7,5 mm

Requisitos del sistema


- Cable coaxial adecuado para crimpar

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Contenido del paquete

- FAKRA macho

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

conector :	1 x macho FAKRA D

Physical characteristics

Material de la carcasa:	PA66 GF30
Cable type:	RG-174 RG-316
Acabado del conector:	níquel
Acabado de los pines:	chapado en oro
Longitud:	24 mm
Width:	19,5 mm
Height:	9,5 mm
Color:	RAL 4004 Claret violet

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.