
Delock PCI Express Kártya > 1 x belső USB 3.1 Gen 2 Kulcs B, 20 tűs anya csatlakozó

Leírás

Ez a Delock PCI Express kártya bővíti a számítógépet egy belső USB 3.1 kulcs B 20 tűs csatlakozóval. Különböző kábelek csatlakoztathatók a kártyához, hogy maximum két USB A-típusú interfészt biztosítson.



Tételszám 89801

EAN: 4043619898015

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

Különleges jellemzők

- Az ASM2142 Asmedia chipset által az adatátviteli sebesség akár 10 Gbps is lehetséges. Ha két USB 3.1 eszköz van csatlakoztatva, akkor egyenként 10 Gbps sebességet tudnak biztosítani.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  belső:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) kulcs B 20 tűs anya csatlakozó
  1 x 15 tűs SATA-csatlakozódugó
  1 x PCI Express x4, V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM2142
- Maximális adatátviteli sebesség:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Tápellátás PCI Express-csatolón vagy 15 tűs SATA-tápcsatlakozón keresztül
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása
- Kompatibilis az UASP (USB Attached SCSI Protocol) 1.0-s javított verziójával

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel
- Opcionális: tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- Használati utasítás

Képek







© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Műszaki adatok:	USB 10 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 vagy újabb Linux Kernel 4.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Belső:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 15 tűs SATA-csatlakozódugó 1 x USB 10 Gbps kulcs B 20 tűs anya csatlakozó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM2142
Sebességű adatátvitel:	10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).