


Delock PCI Express x4 Card > 1 x extern USB Type-C™, hona + 1 x extern USB 3.1 Gen 2 Typ-A, hona

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två USB 3.1-portar. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet.

Notera

En dataöverföringshastighet på upp till 10 Gbps per port är möjligt tack vare Asmedias chipset ASM2142. Om två USB 3.1-enheter är anslutna stöder de vardera 10 Gbps.



Artikelnummer 89898

EAN: 4043619898985

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hona
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A, hona
intern:
1 x SATA 15-stifts strömkontakt
1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM2142
- Dataöverföringshastighet upp till:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Strömförsörjning via PCI Express-gränssnitt eller via SATA 15-stifts strömkontakt
- Effekt:
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Stödjer UASP



Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.15.3
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort SuperSpeed USB 10 Gbps
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.15 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona 1 x USB 10 Gbps Typ-A hona
Intern:	1 x SATA 15-stifts hane 1 x PCI Express x4, V3.0

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM2142
Dataöverföringshastighet:	USB 10 Gbps upp till 10 Gb/s