

Delock Connecteur de cloison DC 5,5 x 2,5 x 9,5 mm femelle version à souder

Description

Ce connecteur femelle de cloison DC de Delock peut être installé ou câblé dans un boitier ou un appareil pour l'alimenter.



N° produit 89911

EAN: 4043619899111 Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture

éclair

Spécifications techniques

· Connecteurs:

1 x DC 5,5 x 2,5 x 9,5 mm femelle >

3 x raccordement soudé

• Tension de fonctionnement: 16 V DC

• Intensité: 3 A max.

• Coque en plastique : PA66

• Goupille : cuivre plaque nickel

• Type de filetage : M8*P0.75

Profondeur de montage : env. 15,5 mm
Hauteur visible installé : env. 5,7 mm

Spécifications pour connexion d'alimentation

• Dimensions:

Intérieur : ø env. 2,5 mm



Extérieur : ø env. 5,5 mm Hauteur : env. 9,5 mm

Contenu de l'emballage

• DC femelle de cloison

Image







FEUILLE DE DONNÈES



Interface

connecteur: 1 x DC 5,5 x 2,5 mm femelle sur cloison

Physical characteristics

Finition des broches: nickelé