




## Delock PCI Express x4 karta na 1 x NVMe M.2 Key M pro server

### Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden slot M.2. Může být připojen jeden modul M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 nebo 2230. Pokud bude karta nainstalována v PC, není potřeba vyjmout zadní zaslepku. Díky malé výšce je karta vhodná i pro server s výškou 1U.

**M.2 NVMe**

### Specifikace

- Konektor:
  - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
  - 1 x PCI Express x4
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Možnost bootování
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Držák pro osazení na slotech PCI Express x16
- Rozměry (DxŠxV) bez konektoru PCIe a držáku osazení: cca. 94 x 22 x 12 mm

### Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.19 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

### Obsah balení

- Karta PCI Express
- 1 x Chladič
- Montážní materiál
- 3 x tepelná podložka
- Šroubovák
- Uživatelská příručka





### Číslo produktu 89929

EAN: 4043619899296

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství



General	
Funkce :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Interface	
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot 1 x PCI Express x4, V3.0