


# Delock PCI Express x4-kort till 1 x NVMe M.2 Key M för server

## Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med en M.2-kortplats. En M.2-modul i 2280-, 2260-, 2242- eller 2230-format kan anslutas. Om kortet installeras på en PC får spårfästet inte avlägsnas. Tack vare den låga höjden passar kortet även in i servrar med formfaktor 1U.



## Artikelnummer 89929

EAN: 4043619899296

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
  - 1 x PCI Express x4
- Gränssnitt: PCIe
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Bootbar
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Hållare för lås på PCI Express x16-platser
- Mått (LxBxH) utan PCIe-anslutning och låshållare: ca. 94 x 22 x 12 mm




## Systemkrav

- Linux Kernel 3.19 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 1 x Kylfläns
- Monteringsmaterial
- 3 x termiska kuddar
- Skruvmejsel
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                   | NVM Express (NVMe)                                                                                                                                          |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.19 eller högre<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                       | PCIe                                                                                                                                                        |
| Supported module:           | M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe                                                             |

## Interface

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Intern: | 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag<br>1 x PCI Express x4, V3.0 |
|---------|--------------------------------------------------------------|