

Delock USB 3.1 Gen 2 Soporte de ranura con 1 x puerto USB Type-C™

Descripción

Con este soporte de ranura de Delock, una PC puede extenderse con un puerto USB Type-C™. En el puerto están disponibles máx. 20 V / 3 A y una velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps.



USB 3.1 Gen 2 Key A connector

50 cm

Número de elemento 89936

EAN: 4043619899364

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
interno: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) clave A macho
externo: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
- Voltaje: máx. 20 V
- Actual: máx. 3 A
- Color del cable: negro
- Longitud del cable: aprox. 50 cm

Requisitos del sistema

- PC con una ranura libre
- Linux Kernel 3.10 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Placa base con un puerto USB clave A hembra disponible

Contenido del paquete

- Abrazadera posterior

Image



Interface

Externo:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Interno:	1 x USB 3.2 Gen 2 clave A macho de 20 pines

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps
---	---------

Physical characteristics

Color del cable:	negro
Longitud del cable:	50 cm
Slot bracket:	standard