

Delock USB 3.1 Gen 2 Βραχίονας Υποδοχής με Θύρα 1 x USB Type-C™

Περιγραφή

Με αυτό τον βραχίονα υποδοχής της Delock ένα PC μπορεί να επεκταθεί κατά μια θύρα USB Type-C™. Σε θύρα είναι διαθέσιμες έως και 20 V / 3 A και ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων είναι έως και 10 Gbps.



USB 3.1 Gen 2 Key A connector

50 cm

Αρ. προϊόντος 89936

EAN: 4043619899364

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - εσωτερικά: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) κλειδιού A των αρσενικό
 - εξωτερικά: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
- Τάση: μεγ. 20 V
- Ρεύμα: μέγιστο 3 A
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Μήκος καλωδίου: περ. 50 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή
- Linux Kernel 3.10 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη θηλυκή θύρα USB Key A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πίσω βραχίονας

Εικόνες



Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x USB 3.2 Gen 2 κλειδιού A των 20 pin αρσενικό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps
-----------------------------	---------

Physical characteristics

Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	50 cm
Slot bracket:	standard