Delock PCI Express-kort > 2 x Gigabit LAN

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock erbjuder två extra nätverksportar med en dataöverföringshastighet på upp till 1000 Mbps.



Artikelnummer 89945

EAN: 4043619899456

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
  extern: 2 x Gigabit LAN RJ45 hona
  intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Kringkretsar: Intel i350
- Dataöverföringshastighet:
  Ethernet upp till 10 Mbps
  Fast Ethernet upp till 100 Mbps
  Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps
  PCI Express x1 upp till 4 Gbps
- Stödjer IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stöder Wake On LAN (WOL)
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- Stödjer PXE

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- Windows Server-2012 R2/Server 2016
- Linux Kernel 2.6 eller högre
- PC med en ledig PCI Express-plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016

Interface

Extern:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Intern:	1 x PCI Express x4, V2.1

Technical characteristics

Kringkretsar:	Intel® i350
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.