# Delock Adattatore SMA maschio per SMA maschio 90° 3 GHz

## Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di componenti di tecnologia di radiofrequenza.

**Articolo n. 89963**

EAN: 4043619899630

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettori:
  1 x SMA maschio >
  1 x SMA maschio 90°
- Custodia: ottone placcato oro
- Interno del filetto: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Gamma di frequenza: 3 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensioni (LxP): ca. 17,5 x 17,5 mm

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta SMA disponibile

## Contenuto della confezione

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Adattatore

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## Interface

| | |
|---|---|
| Connettore 1: | 1 x SMA maschio |
| Connettore 2: | 1 x SMA maschio 90° |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | 3 GHz |
| Temperatura di esercizio: | -10 °C ~ 50 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Materiale custodia: | Ottone placcato oro |
| Lunghezza: | 17,5 cm |
| Width: | 17,5 mm |
| Thread type: | 1/4" - 36 UNS - 2B |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.