Delock RP-SMA macho para engarzar RG-174 / RG-316 con tubo termorretráctil a juego

Descripción

Este conector macho de Delock con tubo termorretráctil a juego es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.

5x

Número de elemento 90042

EAN: 4043619900428

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conector: 1 x RP-SMA macho para crimpar
- Tipo de cable: RG-174 / RG-316
- Carcasa: latón bañado en oro
- Impedancia: 50 ohmios
- Intervalo de frecuencias: DC - 3 GHz
- Dimensiones (LAxANxAL):
  Conector: aprox. 18 x 8 x 8 mm
  Tubo termorretráctil: aprox. 20 x 3,5 x 3,5 mm

Requisitos del sistema

- Cable coaxial adecuado para crimpar

Contenido del paquete

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- 5 x HF Adaptador

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

conector :	1 x macho RP-SMA

Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Impedanciaios:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Latón bañado en oro
Diameter:	8 mm
Longitud:	18 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.