

# Delock Męski RP-SMA do zaciskania RG-174 / RG-316 z odpowiednią tuleją kurczliwą

## Opis

Złącze męskie Delock z odpowiednią tuleją kurczliwą nadaje się do łączenia komponentów instalacji radiowych.



**Numer artykułu 90042**

EAN: 4043619900428

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Specyfikacja

- Złącze: 1 x RP-SMA męskie do zaciskania
- Typ przewodu: RG-174 / RG-316
- Obudowa: pozłacany mosiądz
- Impedancja: 50 Ohm
- Zakres częstotliwości: DC - 3 GHz
- Wymiary (DxSxW):
  - Złącze: ok. 18 x 8 x 8 mm
  - Rurka termokurczliwa: ok. 20 x 3,5 x 3,5 mm

## Wymagania systemowe

- Kabel koncentryczny nadaje się do zaciskania

## Zawartość opakowania

- 5 x HF Adapter

## Interface

|          |                  |
|----------|------------------|
| złącze : | 1 x męski RP-SMA |
|----------|------------------|

## Technical characteristics

|                  |        |
|------------------|--------|
| Frequency range: | 3 GHz  |
| Impedancja:      | 50 Ohm |

## Physical characteristics

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| For cable diameter from to: | RG-174            |
| Material body:              | Pozłacany mosiądz |
| Diameter:                   | 8 mm              |
| Długość:                    | 18 mm             |