




PCI Express x4 Karta na 1 x interní NVMe M.2 Key M 80 mm - Low Profile

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden slot M.2. Může být připojen jeden modul M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 nebo 2230.



Specifikace

- Konektor:
interní:
1 x 67 pin M.2 klíč M slot
1 x PCI Express x4, V4.0
- Rozhraní: PCIe / NVMe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustranných modulů
- 1 x LED indikující
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM

Systémové požadavky

- Linux Kernel 5.8 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- Šroubovák
- Montážní materiál
- Tepelně vodivá podložka
- Uživatelská příručka


Číslo produktu 90047

EAN: 4043619900473

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství





| General | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provedení: | Low Profile |
| Funkce : | NVM Express (NVMe) Možnost bootování |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2019 |
| LED indikátor: | 1 x |
| Slot: | PCIe |
| Supported module: | M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů |
| Interface | |
| Interní: | 1 x 67 pin M.2 klíč M slot 1 x PCI Express x4, V4.0 |