


# Delock Placă detașabilă PCI Express x1 la 1 x PCI 32 Bit 5 V, 2 x Sloturi PCI Broadcom

## Descriere scurta

Placa grafică PCI Express de la Delock permite conectarea unei plăci PCI printr-o interfață PCI Express. Adâncitura din suportul slotului permite o conexiune externă, de exemplu, cabluri la placa PCI încorporată în carcasa computerului.



**Nr. 90063**

EAN: 4043619900633

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Specification

- Conectori:
  - 1 x PCI Express x1 >
  - 1 x 32-Bit PCI
  - 1 x conector alimentare Molex cu 4 pini tată
- Chipset: Broadcom PEX8112-AA66BI
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului

## Cerinte de sistem


- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC cu slot PCI Express liber

## Pachetul contine

- Placă detașabilă PCIe
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Function:	Bootabil
-----------	----------

## Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x1
Conector 2:	1 x 32-Bit PCI
connector 3:	1 x conector alimentare Molex cu 4 pini tată

## Technical characteristics

Chipset:	Broadcom PEX8112-AA66BI
----------	-------------------------