

# Delock Κάρτα PCI Express 4.0 x16 προς 4 x εσωτερική U.2 NVMe SFF-8639 - Διακλάδωση (ΜxΠ 288 x 122 mm)

## Περιγραφή


Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock επεκτείνει το PC κατά τέσσερις διεπαφές U.2. Υποστηρίζει τη σύνδεση έως και τεσσάρων U.2 SSD μορφής 2.5".

## ????????? PCIe

Η κάρτα απαιτεί διακλάδωση PCIe της μητρικής κάρτας για τον διαχωρισμό του σήματος τους PCIe ώστε να χρησιμοποιούνται πολλαπλές θύρες.

## Σημείωση

Χωρίς διακλάδωση PCIe μόνο η πρώτη θύρα SFF-8639 της κάρτας μπορεί αν χρησιμοποιηθεί.



## Αρ. προϊόντος 90169

EAN: 4043619901692

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
εσωτερικά:  
4 x U.2 SFF-8639 θηλυκό  
1 x PCI Express x16, V4.0  
1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό (προαιρετικός για τροφοδοσία)
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- 4 x Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- 16 x οπές ανάρτησης

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 6.2 ή νεότερο

- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x16 / x32
- Μητρική κάρτα και BIOS με υποστήριξη διακλάδωσης PCIe


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- 16 x βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λειτουργία :                | εκκίνησης, από UEFI 2.3.1<br>TRIM<br>S.M.A.R.T.                                                          |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 11<br>Windows Server 2022<br>Linux Kernel 6.2 or above |
| Ενδεικτική LED:             | 4 x                                                                                                      |

## Interface

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Εσωτερικός: | 1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό<br>4 x U.2 SFF-8639 Buchse<br>1 x PCI Express x16, V4.0 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|