Delock Złącze DC 5,5 x 2,5 mm z bolcem 9,5 mm kątowy lutowania

Opis

Złącze DC Delock jest przystosowane do lutowania do kabla i może być wykorzystywane do podłączenia różnych urządzeń za pomocą jacka 5,5 x 2,5 mm DC. Złącze śrubowe do ścisłego zespolena z odpowiednimi złączami jackami Delock, np. z urządzeniem 89911.



Numer artykułu 90290

EAN: 4043619902903

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x DC 5,5 x 2,5 x 9,5 mm, wtyk męski >
  1 x połączenie lutowane
- Rezystancja izolacji: 100 MΩ / min. (500 V DC)
- Napięcie: maks. 18 V
- Prąd: max. 2 A
- Długość: ok. 50,1 mm
- Średnica: ok. 11,3 mm

Specyfikacja Złącze zasilania

- Wymiary:
  wewnątrz: ø ok. 2,5 mm
  na zewnątrz: ø ok. 5,5 mm
  długość: ok. 9,5 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Wymagania systemowe

- Wolny port żeński DC 5,5 x 2,5 x 9,5 mm

Zawartość opakowania

- Załącze DC

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Interface

złącze :	1 x DC 5,5 x 2,5 x 9,5 mm, wtyk męski

Physical characteristics

Wykończenie pinów:	niklowane

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.