Delock Conector DC 5,5 x 2,1 mm con 9,5 mm de longitud macho en ángulo soldadura versión

Descripción

Este conector de CC de Delock está hecho para soldar a un cable y puede usarse para la conexión de diferentes dispositivos con toma de CC de 5,5 x 2,1 mm. El conector de tipo tornillo en el enchufe admite una conexión ajustada con las tomas de CC adecuadas.

Número de elemento 90291

EAN: 4043619902910

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x CC 5,5 x 2,1 x 9,5 mm macho >
  1 x conexión soldada
- Resistencia de aislamiento: 100 MΩ / min. (500 V DC)
- Voltaje: máx. 18 V
- Actual: máx. 2 A
- Longitud: aprox. 50,1 mm
- Diámetro: aprox. 11,3 mm

Especificación del conector de alimentación

- Dimensiones:
  interior: ø aprox. 2,1 mm
  Exterior: ø aprox. 5,5 mm
  Longitud: aprox. 9,5 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra DC libre de 5,5 x 2,1 x 9,5 mm

Contenido del paquete

- Conector DC

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

conector :	1 x CC 2,1 x 5,5 x 9,5 mm macho

Physical characteristics

Acabado de los pines:	níquel

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.