


## Delock PCI Express x4 kartica na 2 x vanjski SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski

### Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za dva vanjska USB 3.1 priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd. Ova kartica omogućava prijenos podataka brzinom od 10 Gbps na oba ulaza kada se istovremeno koristi.



### Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski:  
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski  
unutarnji:  
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM3142
- Brzina prijenosa podataka do:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napajanje preko SATA priključka napajanja
- Electrical power per port: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)

### Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.6.4 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

### Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 10 Gbps
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

### Predmet br. 90397

EAN: 4043619903979


Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box





Slike



**General**

Fattore di forma:	basso profilo
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6.4 or above

**Interface**

External:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin

**Technical characteristics**

Chipset:	Asmedia ASM3142
Data transfer rate:	10 Gbps