
Delock PCI Express x8-kort till 2 x internt NVMe SFF-8643 - Formfaktor med låg profil

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock expanderar datorn med två SFF-8643-gränssnitt. SSD-enheter med t.ex. U.2-gränssnitt kan anslutas till dessa portar med hjälp av en valfri kabel.



Artikelnummer 90405

EAN: 4043619904051

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
  2 x 36-stifts SFF-8643 hona
  1 x PCI Express x8, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM2824
- Dataöverföringshastighet upp till 32 Gbps
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Bootbar
- 2 x LED-indikatorer

Systemkrav


- Linux Kernel 4.6.4 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x8 / x16 / x32 -plats


Paketets innehåll

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- Bruksanvisning

Bilder





© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Formfaktor:	låg profil
Funktion:	Startbar, från UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	2 x

Interface

Kontakt 1:	2 x 36 pin SFF-8643 female
Kontakt 2:	1 x PCI Express x8, V3.0

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM2824
Dataöverföringshastighet:	up to 32 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.