

Delock Streckkodsläsare 1D och 2D med 2,4 GHz, Bluetooth eller USB

Beskrivning

Streckkodsläsare från Delock som kan anslutas trådlöst till en stationär dator, bärbar dator eller direkt till en mobiltelefon eller surfplatta. Alla vanliga 1D och 2D-streckkodstyper kan fångas exakt även på långa avstånd. Dessutom läser skannern av streckkoder som visas på skärmar.

Automatisk anpassning till omgivande ljusstyrka

Skannern anpassar sig automatiskt till omgivande ljusstyrka och kan läsa av upp till 30 skanningar per sekund under optimala ljusförhållanden.

Under låga ljusförhållanden lysas streckkoden upp av ytterligare en vit LED-lampa och kan därför även användas under dåliga ljusförhållanden.

Överföring via Bluetooth, USB eller 2,4 GHz

Dataöverföring av skannade streckkoder görs antingen via Bluetooth direkt med hjälp av den Bluetooth-kompatibla utmatningsenheten eller via 2,4 GHz-frekvensbandet med hjälp av den medföljande USB-kabeln. Alternativt kan skannern anslutas till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.



Artikelnummer 90519

EAN: 4043619905195

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: 1 x USB 2.0 Typ-B hona
- Avkodningschipp: ARM Cortex 32 Bit
- Laddningsbart batteri: Li-Polymer-batteri 1800 mAh
- Upplösning: 752 x 480
- Avtryckare: skanningsknapp
- Läsavstånd: ca 60 - 300 mm
- Läs noggrannhet: 5 mil
- Räckvidd: högst 10 m
- Internminne: 16 MB
- Ljutfärg: synlig LED röd
- Kompensationsljus: vit LED

- Sensor: lineär CMOS bildsensor
- Avläsningshastighet: upp till 30 avläsningar i sekunden
- Avläsningsvinkel: 55°
- Omgivningens ljus: max 100000 Lux
- Matningsspänning: 5 V
- Nuvarande strömförbrukning:
användning: max 100 mA
viloläge: max 30 mA
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 50 °C
- Förvaringstemperatur: -10 ~ 50 °C
- Relativ luftfuktighet: 20 - 85 % (icke kondensering)
- Färg: svart
- Vikt: ca. 190 g
- Mått (LxBxH): ca 170 x 90 x 70 mm
- Kabellängd utan kontakter: ca. 1,5 m
- Bluetooth standard V 4.0
- 2,4 GHz
- Scancodes:
Atztec
Codabar
Code 128
Code 39
Interleaved 2 of 5
EAN-8 / EAN-13
ISBN - 13
Data Matrix
Micro QR
PDF417
QR Code

Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.6 eller högre
- Bluetooth-standard 4.0 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Stationär eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port för dongel

Paketets innehåll

- Streckkodsläsare
- USB 2,4 GHz dongel
- USB-laddningskabel
- Bruksanvisning

Bilder



Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Driftstemperatur:	0 °C ~ 50 °C
Current consumption:	användning: 100 mA Standby: 30 mA
Upplösning:	752 x 480 pixel
Avläsningshastighet:	30 Scans pro Sekunde
Avtryckare:	scanningsknapp
Läsavstånd:	60 mm - 300 mm
Sensor:	CMOS Bildsensor
Scancodes:	EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code ISBN – 13 Code 39 Atztec
Omgivningens ljus:	100000 Lux

Physical characteristics

Weight:	190 g
Kabellängd:	1,5 m
Längd:	170 mm
Width:	90 mm
Height:	70 mm
Färg:	svart