Delock Outil de sertissage coaxial universel pour 4 diamètres différents, angulé

Description

Avec cet outil de Delock, un câble de réseau peut être rapidement et facilement installé à un connecteur. Les poignées caoutchoutées donnent une bonne prise pendant le sertissage.

Cliquets échangeables
L'insert profilé de pressage, appelé cliquet, est interchangeable, ainsi, la bonne paire peut être installée pour toutes les applications.

N° produit 90528

EAN: 4043619905287

Pays d´origine: China

Emballage: Blister

Note

La pince est munie d'un mécanisme de verrouillage pour éviter la fermeture ou l'ouverture non intentionnelle. Sept points de verrouillage clairement audibles signalent ce mécanisme. Après le septième, la pince s'ouvre à nouveau quand les poignées sont serrées.

Spécifications techniques

- Pince en métal avec poignées en plastique et verrouillage
- Câble coaxial pouvant être serti RG-58, RG-59, RG-62, RG-6
- Connecteurs appropriés pour le sertissage : ex., SMA, SMB
- Taille de sertisseur hexagonal : 8,23 mm (.324″), 6,50 mm (.256″), 5,41 mm (.213″), 1,73 mm (.068″)
- Couleur : jaune / noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 225 x 64 x 17 mm

Configuration système requise

- Câble coaxial pouvant être serti
- Connecteurs appropriés au sertissage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Outil de sertissage

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Physical characteristics

Longueur:	225 mm
Width:	64 mm
Height:	17 mm
Couleur:	jaune / noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.