



Delock Čtečka 1D a 2D čárových kódů pro síť 2,4 GHz, Bluetooth nebo USB

Popis

Tuto čtečku čárových kódů značky Delock lze bezdrátově připojit k PC, laptopu nebo přímo k mobilnímu telefonu nebo tabletu. Všechny běžné typy čárových kódů lze přesně snímat i na velkou vzdálenost. Kromě toho čtečka rozpoznává čárové kódy zobrazované na displejích a monitorech.

Automatické přizpůsobování jasu okolního světla

Čtečka se automaticky přizpůsobuje jasu okolního světla a za optimálních světelných podmínek zaznamenává až 30 odečtů za sekundu.

Při nízkém jasu okolního světla je čárový kód osvětlován další bílou LED, takže zařízení lze používat i za slabého osvětlení.

Přenos přes Bluetooth, USB nebo po síti 2,4 GHz

Přenos dat naskenovaných čárových kódů se dělá buďto přímo přes Bluetooth pomocí výstupního zařízení podporujícího Bluetooth, nebo na frekvenčním pásmu 2,4 GHz pomocí dodaného USB přívěsku. Alternativně lze čtečku připojit dodaným USB kabelem k počítači.



Specifikace

- Konektor: 1 x USB 2.0 Typ-B samice
- Dekódovací čip: ARM Cortex, 32-bitový
- Dobíjecí baterie: Li-Polymer baterie 1800 mAh
- Rozlišení: 752 x 480
- Spoušť: skenovací tlačítko
- Čtecí vzdálenost: cca. od 60 mm do 300 mm
- Přesnost čtení: 5 mil
- Rozsah: až do 10 m
- Vnitřní paměť: 16 MB
- Barva světla: viditelná červená LED
- Přísvit: bílá LED dioda
- Snímač: lineární snímač CMOS
- Rychlost skenování: až do 30 skenů za sekundu
- Úhel skenování: 55°
- Okolní jas: max. 100000 Lux
- Vstupní napětí: 5 V
- Spotřeba proudu:
 - v činnosti: max. 100 mA
 - standby režim: max. 30 mA
- Provozní teplota: 0 °C ~ 50 °C
- Skladovací teplota: -10 °C ~ 50 °C
- Relativní vlhkost: 20 - 85 % (bez kondenzace)
- Barva: černá
- Váha: cca. 190 g
- Rozměry (DxŠxV): cca. 170 x 90 x 70 mm
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 1,5 m
- Bluetooth standard V 4.0
- 2,4 GHz
- Skenovací kódy:
 - Codabar
 - Code 128
 - Code 39
 - Interleaved 2 of 5
 - EAN-8 / EAN-13
 - ISBN - 13

Číslo produktu 90562

EAN: 4043619905621

Země původu: China

Balení: Box

Data Matrix
Micro QR
PDF417
QR Code

Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.6 nebo vyšší
- Norma Bluetooth 4.0 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo laptop s volným portem USB Typu-A na přívěsek

Obsah balení

- Čtečka čárových kódů
- USB 2,4 GHz klíč
- USB nabíjecí kabel
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Technical characteristics

| | |
|----------------------|--|
| Operating voltage: | 5 V |
| Provozní teplota: | 0 °C ~ 50 °C |
| Current consumption: | v činnosti: 100 mA Standby: 30 mA |
| Rozlišení: | 752 x 480 pixel |
| Rychlost skenování: | 30 Scans pro Sekunde |
| Spoušť: | skenovací tlačítko |
| Čtecí vzdálenost: | 60 mm - 300 mm |
| Snímač: | CMOS Bildsensor |
| Skenovací kódy: | EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code ISBN - 13 Code 39 Atztec |
| Okolní jas: | 100000 Lux |

Physical characteristics

| | |
|---------------|--------|
| Weight: | 190 g |
| Délka kabelu: | 1,5 m |
| Délka: | 170 mm |
| Width: | 90 mm |
| Height: | 70 mm |
| Barva: | černá |