

Delock Lettore di schede USB Type-C™ per schede di memoria SD Express e CFexpress

Descrizione

Il lettore di schede Delock può essere utilizzato per la lettura e scrittura schede di memoria SD Express e CFexpress. Il lettore di schede può essere collegato a un PC o un dispositivo mobile tramite interfaccia USB Type-C™.

Uso simultaneo di tutte le porte

Può essere utilizzato contemporaneamente in due schede di memoria.



Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ maschio
 - 1 x slot SD Express
 - 1 x slot CFexpress 2.0 tipo B
- Premere per inserire la presa SD Express
- Velocità di trasferimento dati fino a SuperSpeed USB 10 Gbps
- Supporta SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II), SD 5.1 (UHS-II V90), SD 7.1
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Avviabile
- 2 x LED per alimentazione e accesso
- Può essere utilizzato contemporaneamente in due schede di memoria
- Colore: grigio
- Plug & Play
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 15 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 65 x 63 x 16 mm

Requisiti di sistema

- Android 10.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Mac OS 11.2.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile
 - o
- Dispositivo con una porta USB4™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 4 disponibile

Contenuto della confezione

- Lettore di schede USB Type-C™ a SD Express / CFexpress
- Manuale utente

Articolo n. 91000

EAN: 4043619910007

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General	
Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Indicatore LED:	2 x
Slot:	PCIe
Supported memory card:	SDHC SDXC SD UHS-I SD UHS-II SDHC UHS-I SDHC UHS-II SDXC UHS-I SDXC UHS-II CFexpress SD Express
Interface	
Connettore 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ male
Connettore 2:	1 x CFexpress slot
connector 3:	1 x slot SD Express
Technical characteristics	
Data transfer rate:	10 Gbps
Physical characteristics	
Materiale custodia:	Alluminio
Cable length incl. connector:	15 cm
Lunghezza:	65 mm
Width:	63 mm
Height:	16 mm
Colour:	grigio