

Delock Cititor de carduri SuperSpeed USB 5 Gbps USB Type-C™ / de Tip-A pentru carduri de memorie SD și Micro SD

Descriere scurta

Acest cititor de carduri de la Delock are două sloturi pentru carduri de memorie și permite citirea și scrierea diferitelor cartele de memorie SD, MMC și Micro SD. Cititorul de carduri poate fi conectat la un PC sau la un dispozitiv mobil prin interfața USB Type-C™ sau USB Tip-A.

**Nr. 91004**

EAN: 4043619910045

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tip-A tată
 - 1 x fantă SD
 - 1 x fantă Micro SD
- Chipset: Realtek RTS5306
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
- Se pot utiliza simultan două carduri de memorie
- 1 x indicator cu LED
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Plug & Play
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 81 x 19 x 11 mm
- Acceptă următoarele cartele de memorie:
 - Slot 1
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD4.0 UHS-II, SD High Capacity (SDHC), SD High Speed, SDXC,

Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC Dual Voltage, RS-MMC*, RS-MMC Dual Voltage*, RS-MMC4.0*

Slot 2

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMC Mobile, MMC micro

*Este necesar un adaptor

Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Mac OS 11.2.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- PC sau dispozitive mobile cu un port USB liber Tip-A sau USB Type-C™ sau Thunderbolt™ cu 3 porturi

Pachetul contine

- Cititor de carduri USB
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play Bootabil
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Indicator cu LED:	1 x

Interface

Conector 1:	1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A male
Conector 2:	1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
connector 3:	1 x fantă SD 1 x Micro SD Slot

Technical characteristics

Data transfer rate:	5 Gbps
---------------------	--------

Physical characteristics

Lungime:	81 mm
Width:	19 mm
Height:	11 mm
Colour:	negru