

Delock USB Type-C™ Card Reader für SD Express (SD 7.1) Speicherkarten

Beschreibung

Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von **SD Express Speicherkarten** verwendet werden. Über die **USB Type-C™** Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.

SD Express Slot

Der SD Express Slot ermöglicht das Lesen und Beschreiben von SD Express Speicherkarten. Es können auch **SD, SDHC und SDXC** Speicherkarten mit UHS-I und UHS-II genutzt werden.



Artikel-Nr. 91006

EAN: 4043619910069

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Stecker
 - 1 x SD Express Slot
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Unterstützt SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II), SD 5.1 (UHS-II V90), SD 7.1
- Unterstützt UASP
- Bootfähig
- Gehäusematerial: Aluminium
- Maße ohne Kabel (LxBxH): ca. 45 x 41 x 9 mm
- Farbe: grau
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Android 10.0 oder höher

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 oder höher
- Mac OS 11.2.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 7
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- Card Reader USB Type-C™ zu SD Express
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 30 cm
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	NVM Express (NVMe) Hot Plug Bootfähig S.M.A.R.T.
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 oder höher iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Mac OS 11.2.3 oder höher Windows 11 Linux Kernel 5.11 oder höher
Slot:	PCIe
Unterstützte Speicherkarte:	SD SDHC SDXC SD UHS-I SD UHS-II SD 3.0 UHS-I SDHC Ultra SDHC UHS-I SDHC UHS-II SDXC UHS-I SDXC UHS-II SD Express

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x SD Express Slot

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	10 Gbps
--------------------	---------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	30 cm
Länge:	45 mm
Breite:	41 mm
Höhe:	9 mm
Farbe:	grau

Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de