

Delock USB Type-C™ Card Reader für SD Express (SD 7.1) Speicherkarten

Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von **SD Express Speicherkarten** verwendet werden. Über die **USB Type-C™** Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.

SD Express Slot

Der SD Express Slot ermöglicht das Lesen und Beschreiben von SD Express Speicherkarten. Es können auch **SD, SDHC und SDXC** Speicherkarten mit UHS-I und UHS-II genutzt werden.



Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Stecker
1 x SD Express Slot
- Unterstützt NVMe Express (NVMe)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Unterstützt SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II), SD 5.1 (UHS-II V90), SD 7.1
- Unterstützt UASP
- Bootfähig
- Gehäusematerial: Aluminium
- Maße ohne Kabel (LxBxH): ca. 45 x 41 x 9 mm
- Farbe: grau
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Android 10.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 oder höher
- Mac OS 11.2.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 7
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- Card Reader USB Type-C™ zu SD Express
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 30 cm
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 91006

EAN: 4043619910069

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	NVM Express (NVMe) Hot Plug Bootfähig S.M.A.R.T.
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 oder höher iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Mac OS 11.2.3 oder höher Windows 11 Linux Kernel 5.11 oder höher

Slot: PCIe

Unterstützte Speicherkarte:
SD
SDHC
SDXC
SD UHS-I
SD UHS-II
SD 3.0 UHS-I
SDHC Ultra
SDHC UHS-I
SDHC UHS-II
SDXC UHS-I
SDXC UHS-II
SD Express

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x SD Express Slot

Technische Eigenschaften

Datentransferrate: 10 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	30 cm
Länge:	45 mm
Breite:	41 mm
Höhe:	9 mm
Farbe:	grau