Delock Lecteur de carte USB 2.0 pour cartes mémoire CF / SD / Micro SD / MS / xD / M2

Description

Ce lecteur de cartes Delock dispose de six emplacements pour cartes mémoire et permet de lire et d'écrire un grand nombre de cartes mémoire différentes. Le lecteur de cartes peut être connecté à un PC ou un ordinateur portable via l'interface USB Type-A.

N° produit 91007

EAN: 4043619910076

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB 2.0 Type-A mâle
  1 x fente CF
  1 x SD / MMC slot
  1 x fente MS
  1 x fente xD
  1 x fente M2
  1 x fente Micro SD
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Dimensions (LxlxH) : env. 56,6 x 43,5 x 13,2 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

- Prend en chargeles cartes :
  Fente 1
  CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor

  Fente 2
  SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra,

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD*, Mini SDHC*, Turbo Mini SD*, MMCmobile*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Fente 3
xD, xD type M, xD type H

Fente 4
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

Fente 5
MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

Fente 6
MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-Pro Duo, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

*adaptateur requis

Configuration système requise

- Android 11.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
- Mac OS 11.2.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l’emballage

- USB 2.0 Lecteur de cartes
- Câble USB 2.0
- Mode d’emploi

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Android 11.0 or above

Interface

Sortie :	1 x fente CF 1 x fente xD 1 x fente Micro SD 1 x SD / MMC slot 1 x fente MS 1 x fente M2
Entrée :	1 x USB 2.0 Type-A mâle

Physical characteristics

Longueur du cordon:	50 cm
Longueur:	56,6 mm
Width:	43,50 mm
Height:	13,2 mm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.