

# Delock USB 2.0 Card Reader All in 1

## Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock verfügt über sechs Speicherkartenslots und ermöglicht das Lesen und Beschreiben vieler verschiedener Speicherkarten. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.



**Artikel-Nr. 91471**

EAN: 4043619914715

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker >
  - 1 x CF Slot
  - 1 x SD / MMC Slot
  - 1 x MS Slot
  - 1 x xD Slot
  - 1 x M2 Slot
  - 1 x Micro SD Slot
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Maße (LxBxH): ca. 56,6 x 43,5 x 13,2 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- Unterstützt folgende Speicherkarten:
  - Slot 1**  
CF I, CF II, CF 4.0, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor
  - Slot 2**  
SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD\*, Mini

SD\*, Mini SDHC\*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, HS-MMC, HC-MMC, MMCmobile\*, MMCmobile\* Dual-Voltage, RS-MMC\*, RS-MMC 4.0\*

**Slot 3**

MS, High Speed MS (HS-MS), MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate

**Slot 4**

xD, xD type M, xD type H

**Slot 5**

MS Micro (M2)

**Slot 6**

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, T-Flash, MMCmicro

\*Adapter wird benötigt

---

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 2.4 oder höher
- Mac OS 8.6 oder höher
- Windows Server 2003
- Windows Vista/7/8.1/10
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

---

## Packungsinhalt

- USB 2.0 Card Reader All in 1
- USB 2.0 Kabel
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen

