

Delock 3.5"-os, USB 3.0-s kártyaolvasó 5 nyílást + 4 portot tartalmazó, USB 3.0-s elosztóval

Leírás

Ez a Delock kártyaolvasó egy számítógép 3.5"-os bővítőhelyére telepíthető, majd egy belső USB 3.0-s csatlakozóssal ellátott csatlakozódugóhoz csatlakoztatható. Egy ötnyílásos kártyaolvasóval rendelkezik, és az USB 3.0-s elosztónak köszönhetően maximum négy USB-eszköz csatlakoztatását teszi lehetővé.



Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 5 x kártyanyílás
 - 4 x USB 3.0 A-típusú hüvely
 - belső:
 - 1 x 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozóssal ellátott csatlakozóhüvely
 - 1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó
- Lapkakészlet: GL3522 (elosztó), GL3223 (Kártyaolvasó)
- Fémház, amellyel a kártyaolvasó egy 3.5"-os bővítőhelyre telepíthető
- Akár 5 Gb/s sebességű adatátvitel
- A 4 porttal kialakított, USB 3.0-s elosztó támogatja az USB BC 1.2 akkumulátortöltési specifikációt
- LED-jelzőfény a kártyaolvasóhoz a bekapcsolt állapot (zöld szín) és a hozzáférés (piros szín) jelzésére
- Kábeladatok:
 - 1 x 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozóssal ellátott kábel, kb. 53 cm (a csatlakozóval együtt)
 - 1 x 4 tűs tápkábel, kb. 29 cm (a csatlakozóval együtt)
- Hot Swap, Plug & Play

Tételszám 91493

EAN: 4043619914937

Származási hely: China

Csomag: Retail Box



• Támogatott memóriakártya-típusok:

1. nyílás Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
2. nyílás Memory Stick	MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS-HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
3. nyílás xD	xD, xD type M, xD type H
4. nyílás Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
5. nyílás Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS-

_____MMC
*Adapter szükséges

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.10 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC 1 db szabad 3.5"-es bővítőhely
- Alaplap egy szabad, 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozóssal ellátott csatlakozódugóval
- Tápegység egy szabad 4 érintkezős tápcsatlakozóval

A csomag tartalma

- 3.5"-os kártyaolvasó csatlakozókábel
- Csavarok
- Használati utasítás

Képek





General	
Formaténevező:	3.5"
Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.10 vagy újabb
Interface	
Külső:	1 x CF-nyílás 1 x MS-nyílás 1 x Micro SD-nyílás 1 x SD-nyílás 1 x xD-nyílás 4 x USB 3.0 A-típusú hüvely
Belső:	1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó 1 x 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozóhüvely
Technical characteristics	
Lapkakészlet:	Genesys Logic
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 10 Gb/s USB 3.1 Gen 2
Physical characteristics	
Szín:	fekete