

# Delock SATA 3.5" Card Reader für CFast

## Beschreibung

Dieser Card Reader lässt sich in einen 3.5" Schacht des PCs einbauen und wird über die SATA Schnittstelle am Mainboard angeschlossen. Die CFast Karte funktioniert unter anderem als erweiterter Speicherplatz oder wie eine Festplatte mit Betriebssystem, von welcher auch gebootet werden kann.



**Artikel-Nr. 91496**

EAN: 4043619914968

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - extern:
    - 1 x CFast Slot
  - intern:
    - 1 x SATA 7 Pin Stecker
    - 1 x SATA 15 Pin Stecker
- Push to Push CFast Slot (Einrastfunktion)
- Bootfähig
- Unterstützt CFast Typ I / II Speicherkarten
- Unterstützt CFast 1.0 und 2.0
- Für den Einbau in einen freien 3.5" Schacht
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

## Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Ein freier SATA Port
- SATA Anschlusskabel
- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

## Packungsinhalt

- Card Reader SATA zu CFast
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Formfaktor:	3.5"
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
Slot:	Push to Push
Unterstützte Speicherkarte:	CFast 1.0 und 2.0 CFast Typ I / II

## Schnittstelle

Extern:	1 x CFast Slot
Intern:	1 x SATA 15 Pin Stecker 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de