

# Delock Pojedynczy czytnik kart USB Type-C™ SDHC / SDXC UHS-II / MMC

## Opis

Pojedynczy czytnik kart firmy Delock dokonuje odczytu i zapisu na kartach pamięci SD i MMC. Może być podłączony do gniazda USB Type-C™ komputera, tabletu, lub smartfona. Obsługiwane karty SD UHS-II pozwalają na szybki transfer danych.



### Numer artykułu 91498

EAN: 4043619914982

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski >
  - 1 x gniazdo SD
- Chipset: Realtek RTS5329
- Obsługiwana pamięć z kartą:
  - do 2 TB
  - SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Szybkość transmisji danych:
  - USB 3.1 Gen 1 do 5 Gbps
  - Odczyt kart SD z szybkością do 250 MB/s, a zapis z szybkością do 185 MB/s
- Wymiary (DxSxW): ok. 40,2 x 34,4 x 9,6 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- Obsługuje następujące karty pamięci:
  - Secure Digital (SD), SDHC UHS-I, SDHC UHS-II, SDXC UHS-I, SDXC UHS-II, Mini SD\*,
  - Mini SDHC\*, Mini SDXC\*, Micro-SD\*, Micro SDHC\*, Micro SDXC\*, T-Flash\*,
  - MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile\*, RS-MMC\*, MMCmicro\*
  - \*Wymagany jest adapter

## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac od OS 10.12.5, Android od 7.1.2
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

## Zawartość opakowania

- Czytnik kart USB Type-C™
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Specyfikacja :	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD T-Flash MMCmicro SD UHS-I SD UHS-II MMC MMC plus RS-MMC MMCmobile Mini SD Mini SDHC SDHC UHS-I SDHC UHS-II SDXC UHS-I SDXC UHS-II Mini SDXC

## Interface

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x gniazdo SD

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5329
Szybkość transmisji danych:	USB 5 Gbps

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość:	40,2 mm

Width:	34,4 mm
Height:	9,6 mm