

Delock Lector de tarjetas USB 3.0 para tarjetas de memoria Compact Flash o Micro SD

Descripción

Este lector de tarjetas de Delock tiene dos ranuras para tarjetas de memoria y permite leer y escribir diferentes tarjetas de memoria Compact Flash o Micro SD. El lector de tarjetas se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil mediante la interfaz USB Tipo-A.



Nota

Solo las tarjetas de memoria Compact Flash tipo I son compatibles. Las tarjetas de memoria Compact Flash tipo II tienen una altura de 5 mm y por tanto no caben en la ranura.

Número de elemento 91500

EAN: 4043619915002

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A macho >
 - 1 x Ranura para tarjetas CF tipo I
 - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
- Conjunto de chips: GL3233
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Solo se puede usar una tarjeta de memoria, no ambas al mismo tiempo
- Material de la carcasa: aluminio
- Dimensiones sin cable (LAXANxAL): aprox. 58,1 x 50,7 x 10,3 mm
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 8 cm
- Color: antracita
- Conectar y listo

- Admite memoria:
 - Ranura 1**

CF I, CF Ultra, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III,
CF Extreme IV, CF Extreme Pro, CF Elite, CF Elite Pro, CF Ultimate, CF Pro, CF Pro II,
CF Pro III

Ranura 2

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMC Mobile, MMC micro


Requisitos del sistema

- Linux Kernel 2.6 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas USB 3.0 a CF / Micro SD

Image



General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	USB 5 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC CF I T-Flash CF Elite Pro CF Pro CF Pro II Micro SDHC Ultra CF Ultra CF Ultra II CF Ultra III CF Ultra IV CF Extreme CF Extreme III CF Extreme IV CF Extreme Pro CF Elite CF Ultimate CF Pro III MMC Mobile MMC micro

Interface

Salida:	1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Ranura para tarjetas CF tipo I
Entrada:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	GL3233
Velocidades de transferencias de datos:	USB 5 Gbps de hasta 5 Gb/s

Physical characteristics

Carcasa color:	antracita
Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud del cable:	8 cm
Longitud:	58,1 mm
Width:	50,7 mm
Height:	10,3 mm