

Delock Konverter IDE 44 Pin / 1.8" HDD > Compact Flash

Kurzbeschreibung

Dieser Konverter von Delock dient zum Anstecken einer Compact Flash Karte und kann aufgrund seiner Bauform eine 1.8" Hitachi HDD ersetzen. Die Konverter-Schnittstelle passt sowohl in den 2.5" IDE als auch in den 1.8" IDE Port. Zudem entsprechen die Vorbohrungen in der Platine denen einer 2.5" HDD, so dass der Konverter z.B. in einen 2.5" Einbaurahmen montiert und über IDE 44 Pin angeschlossen werden kann. Die CF Karte funktioniert unter anderem wie eine Festplatte und dient beispielsweise der Installation eines Betriebssystems.



Artikel-Nr. 91665

EAN: 4043619916658 Ursprungsland: China Verpackung: Poly Bag

Spezifikation

- Für Compact Flash Karten Typ I/II und IBM Microdrive (CF II) 50 Pin
- · Anschluss für:
 - 2.5" IDE 44 Pin
 - 1.8" IDE Hitachi
- Stromversorgung über IDE Port
- Jumper einstellbar für 2.5" IDE und 1.8" IDE Hitachi
- LED Anzeige für Aktivität
- Bootfähig
- Unterstützt DMA und Ultra DMA Modus
- Maße: 70,8 mm x 60,5 mm x 6,5 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 2000/XP/Vista, Linux 2.6
- Ein freier 44 Pin IDE 2.5" oder 1.8" Port



Packungsinhalt

Konverter