# Delock Συσκευής ανάγνωσης καρτών USB 3.0 Όλα σε ένα

## Περιγραφή

Αυτή η συσκευή ανάγνωσης καρτών της Delock διαθέτει τέσσερις θύρες κάρτας μνήμης και σας δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής σε πολλές διαφορετικές κάρτες μνήμης. Η συσκευή ανάγνωσης καρτών μπορεί να συνδεθεί σε H/Y ή σε φορητό υπολογιστή μέσω της διεπαφής USB τύπου-A.




## Σημείωση

• Υποστηρίζει SD 4.0 (UHS-II) κάρτες μνήμης

**Αρ. προϊόντος 91710**

EAN: 4043619917105

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x USB 3.0 τύπου Micro-B, θηλυκό >
  1 x υποδοχή Τύπος CF II
  1 x υποδοχή Micro SD
  1 x υποδοχή SD / MMC
  1 x υποδοχή MS
- Chipset: Realtek RTS5321
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Υποστηρίζει λειτουργία PIO, DMA, UDMA
- Υποστηρίζει τη λειτουργία UDMA 7
- Υποστηρίζει τη λειτουργία SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 85 x 52 x 19 mm
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

- Υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

**Υποδοχή 1 Compact Flash**
CF I, CF II, Micro Drive

**Υποδοχή 2 Micro SD**
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro

**Υποδοχή 3 Secure Digital / Multi Media Card**
SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD, MMC, MMC plus, MMCmobile*, RS-MMC

**Υποδοχή 4 Memory Stick**
MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro*, MS PRO-HG Micro*, MS HG Micro*, MS XC-HG Micro*, MS XC Micro*, M2*

*απαιτείται προσαρμογέας

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x
- H/Y ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευής ανάγνωσης καρτών USB 3.0 Όλα σε ένα
- Καλώδιο USB 3.0 Τύπου Micro-B σε Τύπο-A, μήκους περ. 50 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες








© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

## General

| | |
|---|---|
| Λειτουργία : | Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας<br>Plug & Play |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.x ή νεότερο<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Supported memory card: | Micro SD<br>Micro SDHC<br>Micro SDXC<br>SD<br>SDHC<br>SDXC<br>CF I<br>CF II<br>Micro Drive<br>Micro SD UHS-I<br>Micro SD UHS-II<br>T-Flash<br>MMCmicro<br>SD UHS-I<br>SD UHS-II<br>miniSD<br>MMC<br>MMC plus<br>RS-MMC<br>MS<br>MS Pro<br>MS PRO-HG<br>Memory Stick XC<br>MS Duo<br>MS Pro MagicGate<br>MS PRO Duo<br>MS PRO-HG Duo<br>MS XC-HG Duo<br>MS XC Duo |

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

## Interface

| | |
|---|---|
| Έξοδος: | 1 x υποδοχή Τύπος CF II<br>1 x υποδοχή Micro SD<br>1 x υποδοχή SD / MMC<br>1 x υποδοχή MS |
| Είσοδος : | 1 x USB 5 Gbps τύπου Micro-B, θηλυκό |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | Realtek RTS5321 |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | up to 5 Gbps |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Μήκος: | 85 mm |
| Width: | 52 mm |
| Height: | 19 mm |

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.