

Delock USB 2.0 Lettore di schede USB Type-C™ maschio a 5 Slot

Descrizione

Il lettore di schede Delock può essere utilizzato per la lettura e scrittura di schede di memoria e può essere collegato all'interfaccia USB-C™ ad esempio di Pc, computer portatili, MacBook, Chromebook o smartphone.



Articolo n. 91739

EAN: 4043619917396

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 maschio >
 - 1 x slot SD / MMC
 - 1 x slot Micro SD
 - 1 x slot xD
 - 1 x slot MS
 - 1 x slot CF
- Chipset: MA8168
- Supporto di memoria: fino a 2 TB 3.0 SD (UHS-I), MS
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Indicatore LED blu per il processo di lettura e scrittura
- Dispositivi Android: il supporto dati può essere utilizzato solo in FAT32 e exFAT
- Può essere utilizzato solo un supporto di memoria, non diversi allo stesso tempo,
- Non è necessaria alcuna alimentazione esterna
- Plug & Play
- Dimensioni (LxPxA): ca. 101,5 x 27 x 15 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 15 cm
- Colore: nero

- Supporta le seguenti schede di memorie:

Slot 1 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0

Slot 2 Micro SD

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC

Slot 3 xD

xD, xD 1.21

Slot 4 MS

MS, MS Pro Duo, MS MG Pro, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro Duo

Slot 5 CF

CF I, CF II, CF 3.0, CF 4.0, Extreme III CF, Extreme CF, Ultra II CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF Pro, CF Pro II

Requisiti di sistema

- Android 6.0 o superiore
- Mac OS 10.12 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ libera

Contenuto della confezione

- Lettore di schede
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 o superiore Mac OS 10.12 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Supported memory card:	<ul style="list-style-type: none"> Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD Extreme SD SDHC SDXC CF I CF II MMC MS MS PRO Duo MMC 4.0 Extreme II SD Extreme III SD Ultra SD Ultra II SD Ultra II SD P Plus SD Ultra-X Ultra Speed SD SD Pro SD Elite Pro HS SD xD xD 1.21 MS MG Pro MS MG Pro Duo HS MS MG Pro Duo HS MS Pro Duo CF 3.0 CF 4.0 Extreme III CF Extreme CF Ultra II CF HS CF XS-XS CF CF Elite Pro CF Pro CF Pro II
------------------------	---

Interface

Output:	1 x slot xD 1 x slot CF 1 x slot Micro SD 1 x slot SD / MMC 1 x slot MS
Input:	1 x USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Chipset:	MA8168
Data transfer rate:	480 Mbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Lunghezza:	101,5 mm
Colour:	nero