


# Delock Καρταναγνώστης 2.5" SATA για κάρτες μνήμης CFast

## Περιγραφή

Ο καρταναγνώστης της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάγνωση και εγγραφή καρτών μνήμης CFast, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα 2.5" HDD / SSD. Η προαιρετική κάρτα CFast λειτουργεί ως επιπλέον χώρος αποθήκευσης, καθώς επίσης και ως HDD για ένα λειτουργικό σύστημα. Ο καρταναγνώστης μπορεί να εγκατασταθεί εσωτερικά του συστήματος μέσω μιας διεπαφής SATA των 22 pin.



### Αρ. προϊόντος 91753

EAN: 4043619917532

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική
  - 1 x υποδοχή CFast
- Υποστηρίζει CFast τύπου I / II κάρτες μνήμης
- 2 x Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει DevSleep
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 70 x 8 mm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας


## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 22 ακίδων

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών SATA σε CFast
- Κατσαβίδι
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

|                        |  |
|------------------------|--|
| Παράγοντας μορφής:     | 2.5"   |
| Λειτουργία :           | Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας<br>Δίσκος επανεκκίνησης |
| Ενδεικτική LED:        | 2 x  |
| Supported memory card: | CFast type I / II  |

## Interface

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική |
| Συνδετήρας 2: | 1 x υποδοχή CFast                   |

## Physical characteristics

|         |        |
|---------|--------|
| Μήκος:  | 100 mm |
| Width:  | 70 mm  |
| Height: | 8 mm   |