

# Delock Lettore di schede SATA da 2.5" per schede di memoria CFast

## Descrizione

Il lettore di schede Delock può essere utilizzato per leggere e scrivere schede di memoria CFast, che possono essere utilizzate come HDD / SSD da 2.5". La scheda CFast opzionale funziona come spazio di archiviazione aggiuntivo, nonché HDD per un sistema operativo. Il lettore di schede può essere installato all'interno del sistema attraverso un'interfaccia SATA a 22 pin.



### Articolo n. 91753

EAN: 4043619917532

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio
  - 1 x slot CFast
- Supporta CFast typ0 I / II schede di memorie
- 2 x Indicatore LED per alimentazione e attività
- Avviabile
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta DevSleep
- Hot Swap
- Dimensioni (LxPxA): ca. 100 x 70 x 8 mm
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SATA a 22 pin libera

## Contenuto della confezione

- Lettore di schede SATA per CFAST
- Cacciavite
- Viti
- Manuale utente

## Immagini



## General

Fattore di forma:	2.5"
Function:	Hot Swap Avviabile
Indicatore LED:	2 x
Supported memory card:	CFast type I / II

## Interface

Connettore 1:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio
Connettore 2:	1 x slot CFast

## Physical characteristics

Lunghezza:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	8 mm