

# Delock Lecteur pour cartes de mémoire XQD / SD / Micro SD + port USB Type-A

## Description

Le lecteur de carte de Delock peut être utilisé pour lire ou écrire sur des cartes mémoire XQD, SD et Micro SD. Le lecteur de cartes peut être connecté à un PC ou un ordinateur portable via l'interface USB Type-A.

### Port USB intégré

Grâce au connecteur USB Type-A intégré, les appareils USB peuvent encore être utilisés quand le lecteur de cartes est connecté au PC.

### Petit accessoire robuste

En raison de ses petites dimensions et de son boîtier robuste, ce lecteur de Delock est particulièrement adapté pour voyager. Il peut simplement être mis dans un sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand il est nécessaire.



25 cm

**N° produit 91756**

EAN: 4043619917563

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A mâle >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
  - 1 x fente XQD 2.0
  - 1 x fente SD
  - 1 x fente Micro SD
- Chipset : VIA VL813, Genesys Logic GL3224
- Débit de données jusqu'à :
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
  - 1. Slot XQD**  
Pour cartes de mémoire XQD basées sur USB
  - 2. Slot Secure Digital**

SD, SD3.0 UHS-I, SD4.0 UHS-II, SD High Capacity (SDHC), SD High Speed, SDXC, Turbo-SD, Turbo Mini SD\*, Mini SD\*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC Dual Voltage, RS-MMC\*, RS-MMC Dual Voltage\*, RS-MMC4.0\*

### 3. Slot Micro SD

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMC Mobile, MMC micro

- Plusieurs cartes mémoire peuvent être utilisées en même temps
- Les données peuvent être échangées directement entre les cartes de mémoire connectées
- Amovible
- 1 x Indicateur LED
- Matériau du boîtier : aluminium
- Dimensions (LxlxH) : env. 73 x 52 x 12 mm
- Longueur du cordon sans connecteurs: env. 25 cm
- Plug & Play

---

## Configuration système requise

- Chrome OS 87.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Lecteur de carte + port USB
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Fonction :	Amorçable
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Chrome OS 87.0 or above

## Interface

Sortie :	1 x fente SD 1 x fente Micro SD 1 x USB 5 Gbps Type-A femelle 1 x fente XQD 2.0
Entrée :	1 x USB 5 Gbps Type-A mâle

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur du cordon:	25 cm
Longueur:	73 mm
Width:	52 mm
Height:	12 mm
Couleur:	noir