Delock Lector de tarjetas SuperSpeed USB para tarjetas de memoria SD / Micro SD / MS

Descripción

Este lector de tarjetas de Delock tiene tres ranuras para tarjetas de memoria y permite realizar operaciones de lectura y escritura en numerosas tarjetas de memoria diferentes. El lector de tarjetas se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil mediante la interfaz USB Tipo-A.



Número de elemento 91757

EAN: 4043619917570

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A macho >
  1 x Ranura para tarjetas SD / MMC
  1 x Ranura para tarjetas MS
  1 x Ranura para tarjetas Micro SD / M2
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Muestra dos letras de unidad al mismo tiempo (las ranuras SD y micro SD / M2 se deben utilizar por separado)
- 1 x Indicador LED
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 69 x 19 x 11 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

- Admite memoria:
  Ranura 1
  SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I,

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

Ranura 2

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-Pro Duo, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

Ranura 3

Micro SD, Micro SD3.0 UHS-I, Micro SD4.0 UHS-II, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMCmicro, MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.8 o superior
- Mac OS 11.2.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas USB
- Manual del usuario


Image











© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC MS Micro SD SDHC SDXC Micro SD UHS-I Micro SD UHS-II RS-MMC MS MS Pro MS PRO-HG MS Duo MS Pro MagicGate MS PRO Duo MS PRO-HG Duo MS XC-HG Duo MS XC Duo MMC-I MMC-II MMC 4.0 RS-MMC 4.0 MS PRO-HG Micro M2 MS MG Pro Duo HS MS Pro Duo SD 3.0 UHS-I SD Ultra SDHC Ultra Mini SD Mini SDHC Mini SDXC MMC Mobile

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x Ranura para tarjetas MS 1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Ranura para tarjetas SD

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.