

Delock 3.5" čitač kartica SuperSpeed USB 6 utora i 1 x USB Tipa-A priključkom

Opis

Ovaj čitač kartica tvrtke Delock može se instalirati u slobodni nosač veličine 3.5 inča na računalu te se spaja na USB priključak zatične glave. Ima šest različitih utora za čitač kartica i omogućuje povezivanje jednog USB uređaja.



Predmet br. 91759

EAN: 4043619917594

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 1 x CF utor
 - 1 x SD utor
 - 1 x Micro SD utor
 - 1 x xD utor
 - 1 x MS utor
 - 1 x M2 utor
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
 - unutarnji:
 - 1 x 19-polna SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) ženska priključnica
- Brzina prijenosa podataka do 5 Gbps
- 1 x LED indikator
- Metalno kućište za ugradnju u ležište od 3.5"
- Duljina kabela: oko 50 cm
- Funkcije brza zamjena i pripremljen za upotrebu
- Podržava sljedeće memorijske kartice:
 - Utor 1**

CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV

Utor 2

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, Turbo Mini SD, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

Utor 3

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC

Utor 4

xD

Utor 5

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

Utor 6

M2

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.8 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo sa slobodnim ležištem za 3.5"
- Matična ploča sa slobodnom 19-polnom SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) muškom priključnicom

Sadržaj pakiranja

- čitač kartice od 3.5" sa spojnim kabelom
- Vijci
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	3.5"
Funkcija:	Brza zamjena Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
LED indikator:	1 x

Interface

Vanjski:	1 x CF utor 1 x MS utor 1 x Micro SD utor 1 x SD utor 1 x xD utor 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
Unutarnji:	1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 19 pin pin header female 1 x M2 utor

Physical characteristics

Duljina kabela:	50 cm
-----------------	-------