

# Delock Cititor de carduri 3.5" SuperSpeed USB 6 sloturi + 1 x USB Tip-A mamă

## Descriere scurta

Acest cititor de carduri de la Delock poate fi instalat într-un compartiment liber de 3.5" al unui PC și va fi conectat la un port antet pin USB. Are șase sloturi diferite pentru cititorul de carduri și permite conectarea unui dispozitiv USB.

**Nr. 91759**

EAN: 4043619917594

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:
  - extern:
    - 1 x fantă CF
    - 1 x fantă SD
    - 1 x fantă Micro SD
    - 1 x fantă xD
    - 1 x fantă MS
    - 1 x fantă M2
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
  - intern:
    - 1 x conector mamă cu 19 pini SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
- 1 x indicator cu LED
- Carcasă de metal pentru instalare într-un compartiment de 3.5"
- Lungime cablu: aprox. 50 cm
- Înlocuire la cald, Plug & Play
  
- Acceptă următoarele cartele de memorie:
  - Slot 1**

CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV

#### **Slot 2**

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, Turbo Mini SD, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

#### **Slot 3**

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC

#### **Slot 4**

xD

#### **Slot 5**

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

#### **Slot 6**

M2

---

## **Cerinte de sistem**

- Linux Kernel 5.8 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu un compartiment de 3.5" disponibil
- Placă de bază cu un conector SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) cu 19 pini tată

---

## **Pachetul contine**

- Cititor de cartele de 3.5" cu cablu de conectare
- Șuruburi
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Formă:	3.5"
Function:	Înlocuire la cald Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicator cu LED:	1 x

## Interface

External:	1 x CF slot 1 x MS slot 1 x Micro SD slot 1 x SD slot 1 x xD slot 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
Internal:	1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 19 pin pin header female 1 x fantă M2

## Physical characteristics

Cable length:	50 cm
---------------	-------