


Delock Mini PCIe Konvertor na 4 x SATA 6 Gb/s

Popis

Tento Mini PCIe modul od Delocku rozšiřuje systém o čtyři interní porty SATA 6 Gb/s. Může být použit pro připojení zařízení jako je SSD, SATA HDD nebo podobná zařízení.



Číslo produktu 95000

EAN: 4043619950003

Země původu: China

Balení: Box

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
 - 1 x SFF-8087 samice
- Chipset: Marvell 88SE9215
- Rozhraní: PCI Express revise 2.0
- Rozměr: Mini PCIe full size
- Datová rychlost přenosu:
 - SATA až do 6 Gb/s
 - PCI Express až do 5 Gb/s
- Podpora SATA Port Multiplier
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje DevSleep
- Podporuje Serial ATA AHCI
- 4 x LED indikující
- Vlhkost: 5 ~ 95 %
- Skladovací teplota: 5 °C ~ 55 °C


Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Základní deska s volným Mini PCIe portem s PCIe rozhraním

Obsah balení

- Mini PCIe modul
- Kabel SFF-8087 samec na 4 x SATA samice, délka cca. 80 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Konektor 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
Konektor 2:	4 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Marvell 88SE9215
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
Interface:	PCI Express