


Delock Mini PCIe I/O PCIe pune veličine 2 x gigabitni LAN niskoprofilni

Opis

Ovaj Mini PCIe modul tvrtke Delock nadograđuje sustav dvama gigabitnim LAN sučeljima, koji mogu imati izlaz preko nosača utora.



Predmet br. 95258

EAN: 4043619952588

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x Mini PCIe, muški >
 - 2 x Gigabit LAN RJ45 ženski
- Skup čipova: ASM1182e, Realtek RTL8111E
- Čimbenik oblika: Mini PCIe u punoj veličini
- Sučelje: PCI Express verzija 1.1
- Brzina prijenosa podataka:
 - Ethernet do 10 Mb/s
 - Fast Ethernet do 100 Mb/s
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mb/s
 - PCI Express x1 do 2,5 Gb/s
- Kompatibilno s IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Podržava kontrolu protoka IEEE 802.3x puni dupleks
- Podržava prioritet kodiranja IEEE 802.1P 2. sloja
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Podržava 9k Jumbo okvire
- Duljina kabela s konektorima: otpr. 25 cm

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac OS 10.10
- Matična ploča sa slobodnim Mini PCIe utorom i PCIe sučeljem

Sadržaj pakiranja

- Modul Mini PCIe
- 3 kabela za povezivanje
- Bracket
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	Mini PCIe u punoj veličini
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.5 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

priključak:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
-------------	---------------------------

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL8111E ASM1182e
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------