

Delock Cavo DisplayPort attivo 8K 60 Hz da 12 m

Descrizione

Questo cavo Delock è utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia DisplayPort, come monitor o TV a un PC o computer portatile.

Risoluzione 8K Ultra HD e supporto HDR

Supportando una larghezza di banda massima di 32,4 Gbps, i contenuti possono essere visualizzati rispettivamente in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Grazie al supporto HDR i colori vengono visualizzati in modo realistico con una profondità impressionante, la luminosità e il contrasto vengono riprodotti in modo ottimale.



Specifiche

- Connettori:
 - 1 x DisplayPort maschio >
 - 1 x DisplayPort maschio
- Chipset: Spectra7 VR8300
- DisplayPort 1.4 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.3, 1.2 e 1.1
- Pin 20 è collegato (supporta fino a 3,3 V)
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 7,5 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 32,4 Gbps
- Risoluzione fino a:
 - Display con supporto DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Display senza DSC supporto:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
 (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta HDR (High Dynamic Range)
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HBR3 (8,1 Gbps) velocità dei dati
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 12 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DisplayPort libera

Contenuto della confezione

- Cavo DisplayPort

Articolo n. 85503

EAN: 4043619855032

Paese di origine: China

Pacchetto: White Box

Immagini



General	
Specification:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR
Interface	
Connettore 1:	1 x DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x DisplayPort maschio
Technical characteristics	
Data transfer rate:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Cable diameter:	7,5 mm
Pin finishing:	gold-plated
Conductor gauge:	28 AWG
Lunghezza:	12 m
Colour:	nero